

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO  
KANTONALNA JAVNA USTANOVA  
„GERONTOLOŠKI CENTAR“  
S A R A J E V O

Broj: 15-579-8/21.  
Sarajevo, 30.04.2021.god.

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i člana 42. stav (2) alineja e) Pravila Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo, po preporuci Komisije za javne nabavke broj: 15-581/21 od 08.04.2021.godine, Direktorica Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo, d o n o s i:

### **ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača**

1. Prihvata se Izvještaj o radu Komisije za javne nabavke i preporuka za dodjelu ugovora, broj: 15-579-7/21 od 30.04.2021.godine, te se ugovor za javnu Nabavku, isporuku, instalaciju i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, dodjeljuje ponuđaču „**Interugo“ doo, ul. Partizanska br.35,Prijedor**, Ponuda broj: 114 021 od 22.04.2021. godine, **za ponuđenu cijenu, u iznosu od 98.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 114.660,00 KM sa PDV-om. Maksimalan rok za završetak svih ugovorenih obaveza iznosi 5 radnih dana. Garantni period za isporučenu i instaliranu opremu iznosi 24 mjeseca, a prema proizvođačkoj garanciji.**

2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru.

3. Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i opće poslove KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo.

4. Shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, ova Odluka će se objaviti na web stranici [www.gcs.com.ba](http://www.gcs.com.ba) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

5. Shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

### **O b r a z l o ž e n j e:**

Postupak za Nabavku, isporuku, instalaciju i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo pokrenut je Odlukom broj: 15-579/21 od 08.04.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka javne nabavke.

Prema Planu nabavki za 2021. godinu, procijenjena vrijednost predmetne nabavke iznosi: **98.000,00 KM bez PDV-a.**

Obavještenje o nabavci, broj: 897-1-1-35-3-19/21 objavljeno su na Portalu javnih nabavki dana 08.04.2021.godine i sažetak obavještenja o nabavci objavljeni su u Službenom glasniku BiH br. 23/21.

Na osnovu obavještenja o nabavci i sipravke obavještenja o nabavci, tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuđači:

R.br.	Tenderska dokumentacija		Datum objave
1	TD_897-1-1-35_21.zip		8.4.2021.
R.br.	Naziv ponuđača koji je preuzeo tendersku dokumentaciju	IDB/JIB	Datum i vrijeme preuzimanja
1	TEKON PROTECTION D.O.O. TUZLA	4210245110005	8.4.2021. 14:50:13
2	EKAPIJA DOO	4950134590001	8.4.2021. 15:01:32
3	INTER-COM DOO ZENICA	4218087760006	8.4.2021. 15:01:54
4	TIM COMPANY D.O.O.	4600398010002	9.4.2021. 6:51:37
5	BBS EUROPE	4403188520008	9.4.2021. 8:57:35
6	ALPER GROUP DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SARAJEVO	4201821130000	9.4.2021. 11:57:07
7	INTERUGO D.O.O. KOZARAC, PRIJEDOR	4403924160006	9.4.2021. 13:13:27
8	R&S D.O.O. SARAJEVO	4200056290005	9.4.2021. 15:18:10
9	ARTIKA DOO	4200258910005	9.4.2021. 15:35:17
10	PROTECTA BH D.O.O. SARAJEVO	4202537620001	9.4.2021. 17:39:55
11	REMA TRADE	4401178570004	10.4.2021. 14:52:18
12	FCT D.O.O.	4404677180003	12.4.2021. 11:43:37
13	BIROPLAN D.O.O. TUZLA	4210344360005	26.4.2021. 13:25:05

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka br: 15-379/21 od 08.04.2021.god., obavještenja o nabavci, broj: 897-1-1-35-3-19/21 objavljeno su na Portalu javnih nabavki dana 08.04.2021.godine i sažetak obavještenja o nabavci objavljeni su u Službenom glasniku BiH br. 23/21 u predviđenom roku, primljeno četiri ponude koje su podnijeli:

- „Alper Group“ d.o.o., ul. Kasindolska cesta br.8., Sarajevo
- „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši
- „Interugo“ doo, ul. Partizanska br.35,Prijedor
- „Artika“ doo, ul. Mehmeda ef.Pandže br.4d., Sarajevo

Komisija za javne nabavke je imenovana Rješenjem broj: 15-581/21 od 08.04.2021.godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je bio 29.04.2021. godine do 09:30. Dana 29.04.2021.godine u 10:00 sati je izvršeno javno otvaranje prispjelih ponuda na kojem su prisustvovali predstavnici ponuđača:

- Predstavnik ponuđača „Alper group“ doo Sarajevo, Kišić Aljo.
- Predstavnik ponuđača „Artika“ doo Sarajevo, Maja Šehović .

Komisija za javne nabavke je dostavila dana 30.04.2021. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 15-579-6/21 od 29.04.2021. godine i Izvještaj o radu Komisije za javne nabavke i preporuka za dodjelu ugovora, broj: 15-579-7/21 od 30.04.2021. godine.

U postupku po Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Izvještaju o radu Komisije za javne nabavke je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 5,

- da su blagovremeno zaprimljeno 4 ponuda,
  - da je ukupan broj neblagovremeno zaprimljenih ponuda 1,
  - da su pristigle ponude ponuđača:
1. „Alper Group“ d.o.o., ul. Kasindolska cesta br.8., Sarajevo
  2. „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši
  3. „Interugo“ doo, ul. Partizanska br.35, Prijedor
  4. „Artika“ doo, ul. Mehmeda ef. Pandže br.4d., Sarajevo

U fazi pregleda i ocjene ponuda, Komisija za javne nabavke konstatuje da ponuđači „Alper group“ doo, ul. Kasindolska cesta br.8, Sarajevo, ponuđača „Artika“ doo, ul. Muhameda ef. Pandže br.4d, Sarajevo i ponuđača „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši nisu ispunili kvalifikacione uvjete za dalje učešće u postupku, te su ponude ovih ponuđača isključene iz daljeg postupka nabavke.

## **I Ponuđač „Alper group“ DOO Sarajevo, ul. Kasindolska cesta br. 8, Sarajevo**

1) Tačka 8.2. „Sadržaj ponude“, podtačka 8.2.1., stav d) Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, navedeno je šta ponuda treba da, između ostalog, sadrži: „d) Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude sa svim elementima koji je čine, kao i potrebnim objašnjenjima, na način kako je definirano u Aneksu 4. tenderskoj dokumentaciji“.

Imajući u vidu zahtjeve iz tačke 8.2. podtačka 8.2.1. stav d), odnosno zahtjeve iz Aneksa 4 Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je ponuđač „Alper group“ DOO Sarajevo, ul. Kasindolska cesta br. 8, Sarajevo, dostavio svoju Ponudu broj: 58/021 od 15.04.2021.godine u okviru koje je dostavljen i Aneks 4. Tenderske dokumentacije. Suštinskom analizom sadržaja dostavljenog Aneksa 4 Tenderske dokumentacije, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je ponuđač u dijelu stavki 3., 4., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., i 16., nije ispunio kolonu „Opis“, te je za stavke 1., 2., 5., i 10. naveo „Opis za ekvivalent“ koji nije opisan kako je to zahtjevano opisom u Aneku 3 tenderske dokumentacije. Daljom analizom je utvrđeno da u stavci br.1. Aneksa 4. nedostaje traženi opis, u smislu, da li roba koju nudi ponuđač ispunjava, između ostalog: „*Posuda GN 2/1 je izrađena od nehrđajućeg lima AiSi304. Zaobljeni kutovi u posudama omogućavaju jednostavno čišćenje. Pečenjara ima dijeljenu regulaciju za lijevu i desnu stranu.*

*Dno kiperu ThermoPlateCompound ili ekvivalent izrađeno je od posebnog eksplozijski zavarenog čelika (debljina s=15mm). Sastavljeno je od sloja visokootpornog nehrđajućeg čelika AiSi316Ti (s=3mm) na unutrašnjoj strani posude i od sloja visoko termički provodljivog čelika (s=12mm) na vanjskoj strani posude.*

*Debeli vanjski sloj dna omogućava ravnomjerno provođenje topline i zagrijavanje površine kuhanja.*

*Kod pečenja posebna NonStick ili ekvivalent površinska obrada posude smanjuje ljepljenje hrane.*

*Termostati omogućavaju podešavanje temperature od 100 do 300 °C. U aparat je ugrađen i termički osigurač koji u slučaju prekomjerne temperature isključuje električno napajanje pečenjare.*

*Veliki ispusni otvor u posudi omogućava jednostavno pražnjenje i čišćenje. Ispod otvora na vodilice postavimo dodatnu posudu GN 1/1, u koju istječe tekućina iz pečenjare.”, u stavci br.2. Aneksa 4. nedostaje traženi opis, u smislu, da li roba koju nudi ponuđač ispunjava, između ostalog: „*Kućište, gornja površina s udubljenjima za sakupljanje tekućina i unutarnja posuda s poklopcem su izrađene od nehrđajućeg čelika AiSi304. Dno posude je izrađeno od nehrđajućeg čelika AiSi316Ti. Zagrijavanje je posredno – preko pare u međuprostoru (u duplikatoru) – što sprječava ljepljenje hrane na stranicama posude tijekom kuhanja.**

*Nadtlak u duplikatoru (do 0,5 bar) ograničuje sigurnosna armatura.*

*Vrijednost nadtlaka prikazuje manometar na sigurnosnoj armaturi.*

*Duplikator se puni pomoću mješalice kroz poseban otvor na sigurnosnoj armaturi.*

*Višak vode u duplikatoru otječe kroz ventil za kontrolu razine vode.*

*Poklopac je uravnotežen oprugom i na kućište pričvršćen šarkom.*

*Ispusni ventil sa konusnim brtvljenjem ima veliku protočnost i omogućava tačno doziranje pri pripremi obroka. Jednostavan je za čišćenje.*

*U kotao je ugrađen i osiguravajući grijač sa sigurnosnim termostatom koji u slučaju premale količine vode u duplikatoru isključuje grijače. Istovremeno upaljena crvena kontrolna lampica na ploči s prekidačima korisnika upozorava da je potrebno doliti vodu. Ugrađeni su i termički osigurači koji u slučaju prekomjerne temperature isključuju električno napajanje aparata.*“, u stavci br.5. Aneksa 4. nedostaje traženi opis, u smislu, da li roba koju nudi ponuđač ispunjava, između ostalog: „Profesionalni uređaj za ljustenje krompira, mrkve, cvekle... Kompletna struktura uređaja izradena od nehrđajućeg celika Ventilirani motor visoke kvalitete Uređaj ima cvrsti prozirni plastični pokopac sa sigurnisnim mikroprekidacem” i stavci br.10. Aneksa 4. nedostaje traženi opis, u smislu, da li roba koju nudi ponuđač ispunjava: „tri etaže”.

Obzirom da ponuđač „Alper group“ DOO Sarajevo, ul. Kasindolska cesta br. 8, Sarajevo nije naveo podatke zahtjevane tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je ponudu ovog ponuđača ocijenila nekvalifikovanom i nepotpunom i kao takvu isključila iz daljeg postupka predmetne nabavke.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i konstatovane suštinske nedostatke u ponudi ovog ponuđača, ista je ocijenjena nekvalifikovanom i nepotpunom, te je kao takva isključena iz daljeg postupka javne nabavke.

**2) Tačkom 8.1.3.** Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, navedeno je: „Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalogi ili slično koje dostavlja ponuđač, a koji se odnose na predmet nabavke, ukoliko su napisani na drugom jeziku, moraju biti prevedeni. Pod zvaničnim prevodom se smatra prevod ovjeren od strane sudskog prevodioca.“

Imajući u vidu zahtjeve iz tačke 8.1.3. Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, odnosno zahtjeve da se katalogi ili slično koji se dostavljaju moraju biti prevedeni, i to od strane sudskog prevodioca, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je ponuđač „Alper group“ DOO Sarajevo, ul. Kasindolska cesta br. 8, Sarajevo, dostavio svoju Ponudu broj: 58/021 od 15.04.2021.godine u okviru koje je dostavljena prospektna dokumentacija na strani 29., 30., i 31. Ponude koja nije prevedena.

Obzirom da ponuđač „Alper group“ DOO Sarajevo, ul. Kasindolska cesta br. 8, Sarajevo nije dostavio podatke na način kako je to zahtjevane tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je ponudu ovog ponuđača ocijenila nekvalifikovanom i nepotpunom i kao takvu isključila iz daljeg postupka predmetne nabavke.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i konstatovane suštinske nedostatke u ponudi ovog ponuđača, ista je ocijenjena nekvalifikovanom i nepotpunom, te je kao takva isključena iz daljeg postupka javne nabavke.

**3) Tačkom 7.1.2.** Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, za ponuđače je propisano da su dužni, između ostalog, dostaviti sljedeće: „U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata, da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 7.1.1. od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 6. tenderske dokumentacije.“

Tačkom 7.6.1. Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, za ponuđače je propisano da su dužni, između ostalog, dostaviti sljedeće: „Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 8)”

Uvidom u Ponudu ponuđača „Alper group“ DOO Sarajevo, ul. Kasindolska cesta br. 8, Sarajevo, Komisija za javne nabavke je prilikom pregleda Aneksa 6. i Aneksa 8. konstatovala da je ponuđač naveo naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ali bez navođenja položaja u privrednom društvu ili obrtu ili srodnoj djelatnosti kako je to traženo u aneksu 6 i aneksu 8 tenderske dokumentacije.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, navedeni nedostaci ovu ponudu čine nekvalifikovanom za dalje učešće u postupku.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i konstatovane nedostatke u ponudi ovog ponuđača, ista je ocijenjena nekvalifikovanom, te je kao takva isključena iz daljeg postupka javne nabavke.

4) Tačkom 8.2. „Sadržaj ponude“, podtačka 8.2.1., stav s) Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, navedeno je šta ponuda treba da, između ostalog, sadrži: „s) Potpisan i ovjeren popis svih dostavljenih dokumenata uz ponudu koji čine sadržaj ponude. (Sadržaj ponude također mora biti sastavni dio popisa dostavljenih dokumenata).“.

Imajući u vidu zahtjeve iz tačke 8.2. podtačka 8.2.1. stav s) Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je ponuđač „Alper group“ DOO Sarajevo, ul. Kasindolska cesta br. 8, Sarajevo, dostavio svoju Ponudu nakon čije je suštinske analize sadržaja, Komisija za javne nabavke utvrdila da ponuđač nije naveo „Sadržaj ponude“ kao sastavni dio popisa dostavljenih dokumenata.

Obzirom da ponuđač „Alper group“ DOO Sarajevo, ul. Kasindolska cesta br. 8, Sarajevo nije naveo podatke zahtjevane tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je ponudu ovog ponuđača ocijenila nekvalifikovanom i nepotpunom i kao takvu isključila iz daljeg postupka predmetne nabavke.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i konstatovane suštinske nedostatke u ponudi ovog ponuđača, ista je ocijenjena nekvalifikovanom i nepotpunom, te je kao takva isključena iz daljeg postupka javne nabavke.

## **II Ponuđač „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši**

1) Tačka 8.2. „Sadržaj ponude“, podtačka 8.2.1., stav d) Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, navedeno je šta ponuda treba da, između ostalog, sadrži: „d) Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude sa svim elementima koji je čine, kao i potrebnim objašnjenjima, na način kako je definirano u Aneksu 4. tenderskoj dokumentaciji“.

Imajući u vidu zahtjeve iz tačke 8.2. podtačka 8.2.1. stav d), odnosno zahtjeve iz Aneksa 4 Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je ponuđač „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši, dostavio svoju Ponudu broj: 284-04-21 od 26.04.2021.godine u okviru koje je dostavljen i Aneks 4. Tenderske dokumentacije. Suštinskom analizom sadržaja dostavljenog Aneksa 4 Tenderske dokumentacije, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je ponuđač u dijelu od stavke br. 1. do stavke br. 3., zatim od stavke broj 5. do stavke br.7, i od stavke br.9 do stavke br.16. u koloni „Opis“ naveo „Isti kao što je tražen“ što nije u skladu sa traženim opisom navedenih stavki, te je ponuđač trebao navesti detaljan opis predmetnih stavki iz Aneksa 3. Tenderske dokumentacije. Daljom analizom je utvrđeno da nepotpunost u opisu u stavci br.4. Aneksa 4. na način da nedostaje traženi opis, u smislu, da li roba koju nudi ponuđač ispunjava tražene dimenzije, materijal od kojeg je izrađena predmetna roba, te je ponuđen zamrzivač sa 3 rešetke iako su tenderskom dokumntacijom tražene 4 rešetke. Nepotpun je opis i u stavci br.8. Aneksa 4. u smislu traženog Aneksom 3. tenderske dokumentacije.

Obzirom da ponuđač „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši nije naveo podatke zahtjevane tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je ponudu ovog ponuđača ocijenila nekvalifikovanom i nepotpunom i kao takvu isključila iz daljeg postupka predmetne nabavke.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i konstatovane suštinske nedostatke u ponudi ovog ponuđača, ista je ocijenjena nekvalifikovanom i nepotpunom, te je kao takva isključena iz daljeg postupka javne nabavke.

2) Tačkom 8.1.3. Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, navedeno je: „Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač, a koji se odnose na predmet nabavke, ukoliko su napisani na drugom jeziku, moraju biti prevedeni. Pod zvaničnim prevodom se smatra prevod ovjeren od strane sudskog prevodioca.“

Imajući u vidu zahtjeve iz tačke 8.1.3. Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, odnosno zahtjeve da se katalozi ili slično koji se dostavljaju moraju biti prevedeni, i to od strane sudskog prevodioca, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je ponuđač „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši, dostavio svoju Ponudu broj: 284-04-21 od 26.04.2021.godine u okviru koje je dostavljena prospektna dokumentacija koja nije prevedena.

Obzirom da ponuđač „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši nije dostavio podatke na način kako je to zahtjevano tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je ponudu ovog ponuđača ocijenila nekvalifikovanom i nepotpunom i kao takvu isključila iz daljeg postupka predmetne nabavke.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i konstatovane suštinske nedostatke u ponudi ovog ponuđača, ista je ocijenjena nekvalifikovanom i nepotpunom, te je kao takva isključena iz daljeg postupka javne nabavke.

3) Tačkom 7.1.2. Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, za ponuđače je propisano da su dužni, između ostalog, dostaviti sljedeće: „U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata, da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 7.1.1. od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 6. tenderske dokumentacije.“

Tačkom 7.6.1. Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, za ponuđače je propisano da su dužni, između ostalog, dostaviti sljedeće: „Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 8)“

Uvidom u Ponudu ponuđača „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši, Komisija za javne nabavke je prilikom pregleda Aneksa 6. i Aneksa 8. konstatovala da je ponuđač naveo naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ali bez navođenja položaja u privrednom društvu ili obrtu ili srodnoj djelatnosti kako je to traženo u aneksu 6 i aneksu 8 tenderske dokumentacije.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, navedeni nedostaci ovu ponudu čine nekvalifikovanom za dalje učešće u postupku.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i konstatovane nedostatke u ponudi ovog ponuđača, ista je ocijenjena nekvalifikovanom, te je kao takva isključena iz daljeg postupka javne nabavke.

4) Tačkom 8.2. „Sadržaj ponude“, podtačka 8.2.1., stav s) Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, navedeno je šta ponuda treba da, između ostalog, sadrži: „s) Potpisan i ovjeren popis svih dostavljenih dokumenata uz ponudu koji čine sadržaj ponude. (Sadržaj ponude također mora biti sastavni dio popisa dostavljenih dokumenata).“

Imajući u vidu zahtjeve iz tačke 8.2. podtačka 8.2.1. stav s) Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je ponuđač „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši, dostavio svoju Ponudu nakon čije je suštinske analize sadržaja, Komisija za javne nabavke utvrdila da ponuđač nije dostavio potpisan i ovjeren popis svih dostavljenih dokumenata uz ponudu koji čine sadržaj ponude.

Obzirom da ponuđač „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši nije naveo podatke zahtjevane tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je ponudu ovog ponuđača ocijenila nekvalifikovanom i nepotpunom i kao takvu isključila iz daljeg postupka predmetne nabavke.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i konstatovane suštinske nedostatke u ponudi ovog ponuđača, ista je ocijenjena nekvalifikovanom i nepotpunom, te je kao takva isključena iz daljeg postupka javne nabavke.

5) Tačkom 8.1.4. Tenderske dokumentacije je, između ostalog, navedeno: „Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. „

Imajući u vidu zahtjeve iz tačke 8.1.4. Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je ponuđač „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši, dostavio svoju Ponudu koja nije numerisana.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, navedeni nedostaci ovu ponudu čine nekvalifikovanom za dalje učešće u postupku.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i konstatovane nedostatke u ponudi ovog ponuđača, ista je ocijenjena nekvalifikovanom, te je kao takva isključena iz daljeg postupka javne nabavke.

### **III Ponuđač „Artika“ doo, ul. Muhameda ef. Pandže br.4d, Sarajevo**

1) Tačkom 8.5.5. Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, navedeno je treba da, između ostalog: Ukoliko ponuđač nema povjerljivih informacija dužan je to i navesti tako što će staviti sljedeće: „Nema povjerljivih informacija” u navedenu tabelu Aneksa 5 ili prekriziti navedenu tabelu u Aneksu 5.“

Imajući u vidu zahtjeve iz tačke 8.5.5, odnosno zahtjeve iz Aneksa 5 Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, isporuke, instalacija i puštanje u rad profesionalne opreme za kuhinju KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo broj: 15-579-1/21 od 08.04.2021. godine, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je ponuđač „Artika“ doo, ul. Muhameda ef. Pandže br.4d, Sarajevo, dostavio svoju Ponudu broj: 195-2021 od 29.04.2021.godine u okviru koje je dostavljen i Aneks 5. Tenderske dokumentacije. Analizom sadržaja dostavljenog Aneksa 5 Tenderske dokumentacije, Komisija za javne nabavke je utvrdila da ponuđač nije napisao „nema povjerljivih informacija“ niti je prekrizio navedenu tabelu u Aneksu 5 tenderske dokumentacije

Obzirom da ponuđač „Artika“ doo, ul. Muhameda ef. Pandže br.4d, Sarajevo nije naveo podatke zahtjevane tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je ponudu ovog ponuđača ocijenila nekvalifikovanom i nepotpunom i kao takvu isključila iz daljeg postupka predmetne nabavke.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i konstatovane suštinske nedostatke u ponudi ovog ponuđača, ista je ocijenjena nekvalifikovanom i nepotpunom, te je kao takva isključena iz daljeg postupka javne nabavke.

Suštinskom i daljnom analizom dostavljenih kataloga, odnosno prospektne dokumentacije u okviru Ponude ponuđača „Artika“ doo, ul. Muhameda ef. Pandže br.4d, Sarajevo, Komisija za javne nabavke je utvrdila da određeni ponuđeni ekvivalenti traženih stavki/roba nisu dokazali ekvivalentnost tražene stavke/robe, kao npr. u prospektnoj dokumentaciji za stavku br.1. nedostaje debljina dna kiperu „(traženo je  $s=15mm$ )“, zatim *Sastavljeno je od sloja visokootpornog nehrđajućeg čelika  $AiSi316Ti$  ( $s=3mm$ ) ” te ”visoko termički provodljivog čelika ( $s=12mm$ ) na vanjskoj strani posude”, kao i ”Kod pečenja posebna **NonStick** ili ekvivalent površinska obrada posude...”.*

Dalje, u prospektnoj dokumentaciji za stavku br.2. nedostaje način zagrijavanja, te način punjenja duplikatora, te za stavku br.4. ponuđene su tri plastificirane rešetke, dok su tenderskom dokumentacijm tražene četiri žičane police sa ugrađenom bravicom. Traženo u stavci br.9. ne odgovara ponuđenom u prospektnoj dokumentaciji

*(Kolica imaju obostrano ladice - dvije vodoravne za pribor za jelo izradene od inoxa Obostrano krilna puna vrata od inoxa Ostavni prosot sa punom međupolicom Dvije korpe za kruh sa poklopcem dubine 200 mm*

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i konstatovane suštinske nedostatke u ponudi ovog ponuđača, ista je ocijenjena nekvalifikovanom i nepotpunom, te je kao takva isključena iz daljeg postupka javne nabavke.

Nakon izvršene analize i ocjene dostavljenih ponuda, ponude nisu rangirane obzirom da je preostala samo jedna prihvatljiva ponuda.

Obzirom da su dostavljene ponude ponuđača "Alper group" doo, ul. Kasindolska cesta br.8, Sarajevo, ponuđača „Artika“ doo, ul. Muhameda ef. Pandže br.4d, Sarajevo i ponuđača „Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši, ocijenjene kao nekvalifikovane i isključene iz daljeg učešća u postupku, te da je preostala samo jedna prihvatljiva ponuda za dodjelu ugovora i to ponuda ponuđača „Interugo“ doo, ul. Partizanska br.35, Prijedor, Komisija za javne nabavke predlaže shodno članu 70. Zakona o javnim nabavkama, donošenje Odluke o izboru ponude ponuđača „Interugo“ doo, ul. Partizanska br.35, Prijedor, kao prihvatljive za predmetnu nabavku.

Komisija za javne nabavke je izvršila analizu prihvatljivosti predmetne ponude.

Cijena prihvatljive ponude bez PDV-a iznosi 98.000,00 KM, a ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi 114.660,00 KM. Maksimalan rok za završetak svih ugovorenih obaveza iznosi 5 radnih dana. Garantni rok iznosi 24 mjeseca, a prema proizvođačkoj garanciji.

Ocijenom provedenog postupka direktorica KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo nije našla ni jedan razlog nepravilnosti, niti propuste u radu Komisije za javne nabavke, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije.

Naime, ocijenjeno je da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač „Interugo“ doo, ul. Partizanska br.35, Prijedor, dostavio prihvatljivu ponudu, sa ponudnom ukupnom cijenom od **98.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 114.660,00 KM sa PDV-om. Maksimalan rok za završetak svih ugovorenih obaveza iznosi 5 radnih dana. Garantni rok iznosi 24 mjeseca, a prema proizvođačkoj garanciji.**

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64.stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te Izvještaja o radu Komisije za javne nabavke i preporuke za dodjelu ugovora, broj: 15-579-7/21 od 30.04.2021.godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

#### **POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema ove Odluke.

Žalba se podnosi Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar“ Sarajevo u pisanoj formi, u 3 (tri) primjerka.



Dostavljeno:

1x "Alper group" doo, ul. Kasindolska cesta br.8, Sarajevo

1x „Artika“ doo, ul. Muhameda ef. Pandže br.4d, Sarajevo

1x„Interugo“ doo, ul. Partizanska br.35, Prijedor

1x„Rema trade“ doo, ul. Vidovdanska br.2, Laktaši

1x Sl.za pravne i opće posl.Geront.centra

1x Komisija za javne nabavke

1x a/a